

Inst. National de Boli Infectioase  
"Prof.Dr.Matei Bals"  
SECTIA ADULTI 2  
Telefon:

Grupa sangvina: Rh:

Alergie la:

## BILET DE EXTERNARE

Nr. foaie internare: 125118

Cod prezentare: 1098798

Vârsta: 32 ani

Localitate: BUCURESTI

Adresa: Str. SOS. IANLULUI, Nr. 10, Bl. 114B,

Nume si prenume: ZAINESCU RAZVAN

Sex: Masculin

Judet/Sector: 2

Telefon:

Data internarii: 16.08.2009 12:56

Data externarii: 11.09.2009 09:20

### Diagnostic externare:

ENDOTELITA STAFILOCOCICA PE FOND DE  
TROMBOZA DE VENA AXILARA STANGA PARTIAL RECANALIZATA  
STARE POST STOP CARDIO-RESPIRATOR RESUSCITAT  
TETRAPAREZA SPASTICA  
STARE VEGETATIVA

### Epicriza:

Pacient in varsta de 33 ani ,cu APP mai jos mentionate, se interneaza pentru febra 40 oC,tuse simptome debutate in urma cu 12 zile si partial remisa la Amoxicilina.

APP:Stare post stop cardio-respirator resuscitat

Encefalopatie anoxic-ischemica

Coma grad IV

Epilepsie autonoma ,crize convulsive generalizate

Tetrapareza spastica

Tromboza v.axilara si brahiala stanga si a v.mb.inf.drept

Ex.obiectiv:stare generala alterata,subfebril,facies asimetric,tegumente umede,usor palide,escara calcai drept,cicatrice post traheostoma,tuse in cantitate redusa,raluri bronsice diseminate bilateral,echilibrat cardiac,urini hiperchrome,contractura paravertebrala,fara contact verbal,stare vegetativa.

Ex. paraclinice anexam rezultatele

Radiografie pulmonara: hiluri mkderat marite predominant drept. desen pulmonar intarit hiliobazal.

Radiografie cot drept: fara modificari structura osoasa, fara traiecte de fractura vizibile radiografic, raporturi osoase pastrate.

Eco Doppler mb superior stang si membru inferior drept: tromboza reziduala cu trombi partial recanalizati la nivelul venei femurale comune stangi si femurale superficiale la nivelul coapsei. Fra tromboze la nivelul membrului superior stang.

Eco cord: Ao 30mm, AS 33 mm, VS 47/30mm, SIV 12,5mm, PP 12mm, VD 35mm, AD 36mm, FE 55%. functIE sitolica satisfacatoare, valve suple fara vegetatii, pericard cu lama mica de lichid. fucntie diastolica normala.

Examen neurologic: tetrapareza spastica, stare vegetativa post stop cardiorespirator. Rec clonazepam 0,5mg, 1/2tbx2/zi, Lioresal cp 25mg, 2cp/zi.

Examen dermatologic: Eritasma, sudamina piodermizata - Rec Fucicort, Travogen.

Pe parcursul internarii a urmat tratament cu Tavanic 750mg/zi,2 zile si Oxacilina 4g/zi, 2 zile, urmat de Linezolid 1200mg/zi, timp de 23 de zile, cu evolutie favorabil a sindromului febril. Sub tratament antiinflamator tumefacia aparuta la nivelul articulatie cotului drept a evoluat favorabil, infirmandu-se ipoteza unei artrite septice.

### Recomandari:

1. Continua tratamentul anterior si tratamentul cu Linezolid cp 600mg, 2 tb/zi, inca 9 zile si Diclofenac 100mg, 2cp/zi, cu evaluare ulterioara. Revine la control peste noua zile.

DR. PREOTESCU ILIANA  
MEDIC PRIMAR  
SEC. INFECTIOASE  
08/09/09