



SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

Splaiul Independentei 169,
BUCURESTI - 050098,
sect. 5

Telefon: - centrala (+4) 021.318.05.22
- directie (+4) 021.312.81.04
Fax: (+4) 021.318.05.54

Web: www.suub.ro
e-mail: secretariat@suub.ro

Clinica ATI Tel: 3180522/215,150 Fax: 3180506

Operator date cu caracter personal nr. 9351

RAPORT MEDICAL -pacient ZAINESCU RAZVAN-

La internare in STI a SUUB, pacientul in stare grava, comatos, ventilat mecanic, instabil hemodinamic, sub perfuzie continua cu adrenalina $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{corp}$ (TAS 85-95) si perfuzie continua de Thiopental 4 mg/ora, pentru cuparea unui statut mioclonic/convulsivant care nu a putut fi ameliorat cu niciun alt drog. La momentul admisiei, pacientul prezenta urmatoarele diagnostice:

- Statut postresuscitare cardiorespiratorie;
- Encefalopatie hipoxica postresuscitare;
- Insuficienta respiratorie hipoxemica-hipercapnica
- Colaps circulator.

La o ora dupa internare in STI-SUUB se intrerupe administrarea de Thiopental si ulterior de Noradrenalina, conditii in care pacientul s-a mentinut hemodinamic stabil (TAS cca 100 mmHg). In decursul a 48 de ore, pacientul este sevrat de ventilatie mecanica si deconectat de ventilator, respirand spontan si eficient la presiune atmosferica. Extubarea nu a fost posibila datorita statutului neurologic.

La cca 36 ore dupa intreruperea administrarii de Thiopental, coma se superficializeaza si se diagnosticheaza starea vegetativa. La examenul neurologic se constata: aparitia miocloniilor generalizate deconspirate de intreruperea Thiopentalului si prezenta reflexelor pupilar fotomotor, oculocefalgic si corneean.

Din a doua zi de internare se instituie tratament cu Rivotril in doze crescatoare pana la 2 capsule pe zi, doza care se mentine pana la sfarsitul externarii.

ZĂINEȘU RĂZVAN - 31 ani.

Pacientul a fost în observație neurologică pe trată
perioada internării în + etră 71 - Spitalul de Neurologie
de Depunți București. La internare - pacient intubat
oro-faringeal, ulteriores respirând spontan, eficient, alina
spontan, G0 în axe paravertebrali, fără afectare de nervi
cranieni în limite vertebrării, hile aplique, prezentând
mioclonii predominant abdominal și membre inferioare,
care s-au ameliorat la administrarea de Clonazepam;
Reflexele de tunc doi (papilar foto motor, cuticopunctiv,
cutaneu) propriu, simetrice. La extens. gât de la
internare pacientul avea tendința de a urmări direct
cu privirea și a reacționa prin tendința de întoarcere
a capului la stimulare verbală, aspect care s-au
menținut prin în momentul internării. În examenul
neurologic repetat s-a stabilit dramatic de
stare vegetativă - post stop cardio respirator netestată

9.04.2009.

Dr. AMALIA ENE
Medic specialist neurologie
Cod 678811